



Plantas INTRODUCIDAS

EN LA GOMERA

EL 99% DE LA SUPERFICIE DE LA ISLA ESTÁ OCUPADA POR ALGUNA ESPECIE EXÓTICA

En La Gomera se han registrado 228 taxones de plantas exóticas, 44 de los cuales son invasores que se distribuyen por el 90% de la isla. Algunas de estas especies son tan agresivas que ellas solas ocupan casi toda la isla, como ocurre con la tunera común (*Opuntia maxima*), presente en tres cuartas partes de su superficie.

Las especies exóticas se distribuyen, independientemente del reparto de las infraestructuras viarias, por dentro y fuera de los espacios naturales protegidos. Especies como las piteras (*Agave americana*) o la tunera común (*Opuntia maxima*) ocupan sobre todo las zonas no arboladas, pudiendo adentrarse ligeramente en los límites del monteverde, mientras que otras como el orejagato de río (*Tradescantia fluminensis*) son comunes en las zonas forestales. También hay especies características de los núcleos habitados, como el dondiego de noche (*Mirabilis jalapa*), frecuente en San Sebastián, Valle Gran Rey, Hermigua y Vallehermoso. En estas cuatro localidades se concentra el mayor número de especies exóticas.



Agave americana



Datura innoxia



Mirabilis jalapa



Tradescantia fluminensis



LAS 20 PLANTAS INVASORAS MÁS EXPANDIDAS

| | |
|--|------------------------|
| <i>Opuntia maxima</i> Mill. | 287,25 Km ² |
| <i>Agave americana</i> L. | 271 Km ² |
| <i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.M. King & H. Rob. | 270,5 Km ² |
| <i>Nicotiana glauca</i> R. C. Graham | 170,75 Km ² |
| <i>Oxalis pes-caprae</i> L. | 51,5 Km ² |
| <i>Datura innoxia</i> Mill. | 47,5 Km ² |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers | 47 Km ² |
| <i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. | 43 Km ² |
| <i>Lamium amplexicaule</i> L. | 42 Km ² |
| <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. subsp. indica | 36,5 Km ² |
| <i>Tropaeolum majus</i> L. | 35 Km ² |
| <i>Opuntia tomentosa</i> Salm-Dyck | 33,5 Km ² |
| <i>Mirabilis jalapa</i> L. | 31,75 Km ² |
| <i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov. subsp. orientale | 31,25 Km ² |
| <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. | 25,75 Km ² |
| <i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwantes | 23,5 Km ² |
| <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw. | 23,25 Km ² |
| <i>Austrocylindropuntia exaltata</i> (Berg) Backeb. | 20,5 Km ² |
| <i>Antirrhinum majus</i> L. | 20,25 Km ² |
| <i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis | 19,5 Km ² |